




PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI
SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS

PUNTI E APPLICAZIONI SPECIALI **SPECIAL FASTENERS AND APPLICATIONS**

Pellicceria / Fur dressing
Cornici / Picture frames
Graffe corrugate / Corrugated staples
Imballo alimenti / Food packaging
Hog-rings / Hog-rings

77



| Serie chiodatrice Tool series | modello | misure impiegabili (mm) | capacità caricatore (n. punti) | pressione (kg/cm ²) | peso (kg) | consumo aria (litri/colpo) | dimensioni (mm - L x W x H) |
|----------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|
| | model | applicable sizes (inch) | magazine capacity (pieces) | pressure (PSI) | weight (lbs) | air consumption (ft ³ /cycle) | dimensions (inch - L x W x H) |



77F



Versione V - V model

| | | | | | | | |
|-----|-------------|--------------|-----|-----------|------|---------|-----------------------------|
| 100 | 77F | 10 ÷ 14 | 215 | 3,5 ÷ 4,5 | 0,60 | 0,10 | 200 x 33 x 147 |
| | | 3/8" ÷ 9/16" | 215 | 50 ÷ 65 | 1,32 | 0,00353 | 7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16" |
| | 77FV | 10 ÷ 14 | 215 | 4 ÷ 6 | 0,60 | 0,10 | 200 x 33 x 147 |
| | | 3/8" ÷ 9/16" | 215 | 60 ÷ 90 | 1,32 | 0,00353 | 7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16" |

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 200
Staples per strip 200

Finitura zincato
Finishing galvanized


A richiesta DP (punte divergenti)
On request DP (divergent point)

UTILIZZI APPLICATIONS

Manifattura di pellicce.
Fur dressing.



3G



3GF



Versione V - V model

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 167
Staples per strip 167

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta DP (punte divergenti)
On request DP (divergent point)

| | | | | | | | |
|-----|-------------|--------------|-----|-----------|------|---------|-----------------------------|
| 100 | 3GF | 10 ÷ 14 | 175 | 3,5 ÷ 4,5 | 0,60 | 0,10 | 200 x 33 x 147 |
| | | 3/8" ÷ 9/16" | 175 | 50 ÷ 65 | 1,32 | 0,00353 | 7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16" |
| | 3GFV | 10 ÷ 14 | 175 | 4 ÷ 6 | 0,60 | 0,10 | 200 x 33 x 147 |
| | | 3/8" ÷ 9/16" | 175 | 60 ÷ 90 | 1,32 | 0,00353 | 7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16" |

| Serie: Mod. 100 E.O. SERIES | modello | misure impiegabili (mm) | capacità caricatore (n.punti) | pressione (kg/cm ²) | peso (kg) | consumo aria (litri/colpo) | dimensioni (mm - L x W x H) |
|--------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--|-------------------------------|
| | model | applicable sizes (inch) | magazine capacity (pieces) | pressure (PSI) | weight (lbs) | air consumption (ft ³ /cycle) | dimensions (inch - L x W x H) |




53 - 53.4



Versione V - V model

| 100 | 53 | 15 | 300 | 4 ÷ 6 | 0,60 | 0,10 | 200 x 33 x 153 |
|-----|--------|------|-----|---------|------|---------|----------------------------|
| | | 5/8" | 300 | 60 ÷ 90 | 1,32 | 0,00353 | 7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32" |
| | 53 V | 15 | 300 | 4 ÷ 6 | 0,60 | 0,10 | 200 x 33 x 153 |
| | | 5/8" | 300 | 60 ÷ 90 | 1,32 | 0,00353 | 7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32" |
| | 53.4 | 15 | 300 | 4 ÷ 6 | 0,60 | 0,10 | 200 x 33 x 153 |
| | | 5/8" | 300 | 60 ÷ 90 | 1,32 | 0,00353 | 7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32" |
| | 53.4 V | 15 | 300 | 4 ÷ 6 | 0,60 | 0,10 | 200 x 33 x 153 |
| | | 5/8" | 300 | 60 ÷ 90 | 1,32 | 0,00353 | 7-7/8" x 1-5/16" x 6-1/32" |

Spessore 0,38



Width: .196" (3/16")
Thickness: .015"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 300
Flex-tabs per strip 300

Finitura nere
Finishing black

UTILIZZI APPLICATIONS

Cornici per quadri, per fotografie e specchi.
Picture frames, photo frames and mirror frames.




53.4 AB

| 100 | 53.4 AB | 15 | 300 | 4 ÷ 6 | 0,65 | 0,10 | 200 x 42 x 146 |
|-----|---------|------|-----|---------|------|---------|----------------------------|
| | | 5/8" | 300 | 60 ÷ 90 | 1,43 | 0,00353 | 7-7/8" x 1-11/16" x 5-3/4" |

4097

0,65x0,95



Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 125
Staples per strip 125

Finitura zincato
Finishing galvanized




4097 PF

| 100 | 4097 PF | 12 ÷ 16 | 130 | 3,5 ÷ 6 | 0,65 | 0,10 | 200 x 33 x 150 |
|-----|---------|-------------|-----|---------|------|---------|-----------------------------|
| | | 1/2" ÷ 5/8" | 130 | 50 ÷ 90 | 1,43 | 0,00353 | 7-7/8" x 1-5/16" x 5-15/16" |

GRAFFE CORRUGATE
CORRUGATED STAPLES

CF

| Serie chiodatrice Tool series | modello | misure impiegabili (mm) | capacità caricatore (n.punti) | pressione (kg/cm ²) | peso (kg) | consumo aria (litri/colpo) | dimensioni (mm - L x W x H) |
|----------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|
| | model | applicable sizes (inch) | magazine capacity (pieces) | pressure (PSI) | weight (lbs) | air consumption (ft ³ /cycle) | dimensions (inch - L x W x H) |



Width: 1"

UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggio di giunti ad angolo in mobili e armadietti, fabbricazione di telai per porte e finestre, costruzioni di traviature, produzione di casse in legno.
Miter joints in cabinet & furniture frames, production of door and window sash, truss construction, wooden boxes making.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

| | |
|---|-------------------------|
| Punti per barretta Staples per strip | 63 63 |
| Finitura Finishing | lucido bright |
| A richiesta On request | inox stainless steel |




CF.15 A

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|----|----------|------|--------|--------------------------|
| 720 | CF.15 A | 10 ÷ 15 | 80 | 5 ÷ 7,5 | 2,50 | 1,10 | 319 x 77 x 254 |
| | | 3/8" ÷ 5/8" | 80 | 70 ÷ 105 | 5,51 | 0,0388 | 12-9/16" x 3-1/16" x 10" |

IMBALLO ALIMENTI
FOOD PACKAGING

713



Gauge: 14
Crown: .393" (3/8")

UTILIZZI
APPLICATIONS

Imballo di alimenti in sacchetti di polipropilene.
Food packaging in polypropylene bags.

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

| | |
|---|------------------------|
| Punti per barretta Staples per strip | 50 50 |
| Finitura Finishing | alluminio aluminium |



HR-PS II


| | | | | | | | |
|------------|-----------------|--------------|-----|---|-------|---|----------------------------|
| SPC | HR-PS II | 11 ÷ 13 | 150 | - | 6,00 | - | 415 x 162 x 765 |
| | | 7/16" ÷ 1/2" | 150 | - | 13,22 | - | 16-3/8" x 6-3/8" x 30-1/8" |

| Serie chiodatrice E.O. SERIES | modello | misure impiegabili (mm) | capacità caricatore (n.punti) | pressione (kg/cm ²) | peso (kg) | consumo aria (litri/colpo) | dimensioni (mm - L x W x H) |
|----------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|
| | model | applicable sizes (inch) | magazine capacity (pieces) | pressure (PSI) | weight (lbs) | air consumption (ft ³ /cycle) | dimensions (inch - L x W x H) |

HOG-RINGS
HOG-RINGS

SR8

∠ 1,20x1,75



Gauge: 16

UTILIZZI APPLICATIONS

Recinzioni, chiusura confezioni,
etichette, costruzione di gabbie.
Fencing, bag closure, labels,
cage manufacture.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Hog-rings per strip 50

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta anelli sciolti
On request loose rings




G-7

| MAN. G-7 | 20 | 130 | - | 0,35 | - | 185 x 28 x 102 |
|-----------------|------|-----|---|------|---|-----------------------|
| | 3/4" | 130 | - | 0,77 | - | 7-5/16" x 1-1/8" x 4" |

HR23

∅ 1,80



Gauge: 15

UTILIZZI APPLICATIONS

Costruzioni di sedili,
costruzione di gabbie, anelli per
recinzioni, chiusura confezioni,
materassi, gabbiette, molle su
fili di bordura.
Seat manufacture, cage
manufacture, chain link fencing,
bag closure, mattress, small
caging, spring to border wires.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Hog-rings per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta ramato
On request coppered
50pz per stecca
50 pcs per strip



HR23 M

| HR HR23 M | 23 | 130 | 5 ÷ 7 | 1,45 | 1,50 | 198 x 97 x 354 |
|------------------|------|-----|----------|------|---------|---------------------------|
| | 7/8" | 130 | 70 ÷ 100 | 3,20 | 0,05297 | 7-13/16" x 3-13/16" x 14" |