



SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

Pin Size	Pin Length	Pin Width
20-22 mm	1.12 - 1.18 mm	1.28 mm
20-22 mm	1.28 mm	1.28 mm
20-22 mm	1.28 mm	1.14 mm
18-21 mm	1.14 - 1.28 mm	1.14 mm
12-18 mm	1.14 - 1.28 mm	1.28 mm

18 GA

BRASS 12

12.40

MAX PRESS. 1.2 MPa (120 PSI)

Pins 6

serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



P.5 - P.7 - P.12 - P.15 - P.18

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggi invisibili, fissaggi pre-incollaggio, finiture in legno, produzione di mobili in giunco, di cornici per quadri e specchi, listelli per porte e finestre.

Invisible fixing, pre-gluing fixing, trimming, production of rattan furniture, mirror frames and picture frames, door and window trims.

100	P.5	5	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/16"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	P.7	7 ÷ 8	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		9/32" ÷ 5/16"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	P.12	10 ÷ 12	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/8" ÷ 1/2"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	P.15	15	200	4 ÷ 6	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		5/8"	200	60 ÷ 90	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"
	P.18	18	200	4 ÷ 7	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		11/16"	200	60 ÷ 100	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Pins per strip 100

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta zincato, inox,
testa verniciata

On request galvanized,
stainless steel,
painted head



PR.18

100	PR.18	10 ÷ 18	200	4 ÷ 7	0,65	0,10	200 x 33 x 148
		3/8" ÷ 11/16"	200	60 ÷ 100	1,43	0,00353	7-7/8" x 1-5/16" x 5-13/16"

Ø 0,64
5 — 3/16"
30 — 1-3/16"
Gauge: 23
Wire dia: .025"



PR.28 - PR.30

MINI	PR.28	15 ÷ 28	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		5/8" ÷ 1-1/8"	200	65 ÷ 90	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"
	PR.30	18 ÷ 30	200	4,5 ÷ 6	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		11/16" ÷ 1-3/16"	200	65 ÷ 90	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"

serie chiodatrice E.O. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



R8.28

MINI	R8.28	15 ÷ 28	150	4,5 ÷ 6,5	1,03	0,15	219 x 43 x 162
		5/8" ÷ 1-1/8"	150	65 ÷ 95	2,27	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 6-3/8"

UTILIZZI APPLICATIONS

Finiture per mobili in legno e in giunco, manifattura di cornici per quadri e specchi, telai di finestre, coprifili per porte.

Wooden and rattan furniture trimming, manufacturing of mirror frames and picture frames, window frames, door wire covering.



MG.40

210	MG.40	12 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-15/16" x 2" x 8-3/4"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 75
Pins per strip 75

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta stanox,
testa verniciata

On request liquor finish,
painted head



Pins I

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio di cornici e profili su mobili, serramenti e infissi, perlinati, rivestimenti su prefabbricati, fissaggio battiscopa, decorazioni con legno.

Furniture, door and window beading, matchboarding, paneling on prefabricated buildings, skirting board fixing, decorative trimming.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Pins per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox
On request stainless steel

serie chiodatrice Nails series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)




RI.28

MINI	RI.28	15 ÷ 28	100	4,5 ÷ 7	1,07	0,15	219 x 43 x 186
		5/8" ÷ 1-1/8"	100	65 ÷ 100	2,36	0,0053	8-5/8" x 1-11/16" x 7-5/16"



12.40

210	12.40	12 ÷ 40	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1-9/16"	100	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-15/16" x 2" x 8-3/4"



modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



B6.35

MINI	B6.35	12 ÷ 35	200	4,5 ÷ 6	1,07	0,15	240 x 43 x 192
		1/2" ÷ 1-3/8"	200	65 ÷ 90	2,36	0,00530	9-1/2" x 1-11/16" x 7-9/16"

Brads B6

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggi invisibili, fissaggi pre-incollaggio, finiture in legno, produzione di mobili in giunco, di cornici per quadri e specchi, listelli per porte e finestre.

Invisible fixing, pre-gluing fixing, trimming, production of rattan furniture, mirror frames and picture frames, door and window trims.



B6.50

MINI	B6.50	22 ÷ 50	200	5 ÷ 6,5	1,28	0,22	240 x 43 x 254
		7/8" ÷ 2"	200	70 ÷ 95	2,82	0,00777	9-1/2" x 1-11/16" x 10"


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Brads per strip 100

Finitura stanox
Finishing liquor finish

A richiesta inox

On request stainless steel



Gauge: 23
Head width: .035"
Shank dia: .025"

serie chiodatrice Dot series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

Brads M

UTILIZZI APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, lavori di decorazione, assemblaggi con legno tenero, mobili in giunco, pannelli di tappezzeria e in legno, assemblaggio pannelli.

Furniture, doors and windows beading, decorative trimming, light wood assembling, rattan furniture, upholstered and trim panels, panels assembling.



MG.30

MINI	MG.30	12 ÷ 30	150	4,5 ÷ 7	0,95	0,15	213 x 43 x 167
		1/2" ÷ 1-3/16"	150	65 ÷ 100	2,09	0,0053	8-3/8" x 1-11/16" x 6-9/16"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 150
Brads per strip 150

Finitura zincato
Finishing galvanized


A richiesta inox,
testa verniciata

On request stainless steel,
painted head



MG.40

210	MG.40	12 ÷ 40	150	5 ÷ 7,5	1,15	0,34	226 x 50 x 223
		1/2" ÷ 1-9/16"	150	70 ÷ 105	2,54	0,012	8-15/16" x 2" x 8-3/4"



modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

Brads 12



12.20

MINI	12.20	13 ÷ 20 1/2" ÷ 3/4"	100	4 ÷ 6 60 ÷ 90	0,90 1,98	0,15 0,0053	230 x 43 x 162 9-1/16" x 1-11/16" x 6-3/8"
	12.20 D	13 ÷ 20 1/2" ÷ 3/4"	100	4 ÷ 6 60 ÷ 90	1,00 2,20	0,15 0,0053	230 x 43 x 192 9-1/16" x 1-11/16" x 7-9/16"




Versione D - D model

UTILIZZI APPLICATIONS

Modanatura su mobili e serramenti, assemblaggi di armadietti e cassetti, costruzione di barche, fissaggio battiscopa, coprifili a parete, perlinati, produzione di calzature, assemblaggio pannelli e cornici, pannelli di tappezzeria o in legno, finiture decorative interne, fissaggio cornici ferma vetro.

Furniture, doors and windows beading, cabinets and drawers assembling, boats construction, skirting board fixing, wire covers, matchboarding, shoemaking, panels and frames assembling, upholstered and trim panels, decorative trims, glazing applications.



Versione G - G model



12.40



12.40 G

210	12.40	12 ÷ 40 1/2" ÷ 1-9/16"	100	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,15 2,54	0,34 0,012	226 x 50 x 223 8-15/16" x 2" x 8-3/4"
	12.40 G	25 ÷ 40 1" ÷ 1-9/16"	100	5 ÷ 7 70 ÷ 100	1,25 2,76	0,34 0,012	252 x 52 x 228 9-15/16" x 2-1/16" x 9"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Brads per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized


A richiesta testa verniciata,
testa piccola (1,7),
inox, alluminio

On request painted head,
slight head (.065"),
stainless steel,
aluminium



12.50

420	12.50	20 ÷ 50 3/4" ÷ 2"	110	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,35 2,98	0,54 0,01906	229 x 58 x 250 9-1/16" x 2-5/16" x 9-7/8"
-----	-------	----------------------	-----	---------------------	--------------	-----------------	--



serie chiodatrice Nails series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

Brads 14



14.32 CLD4

UTILIZZI APPLICATIONS

Serramenti, stand fieristici, lavori di carpenteria in legno, produzione di sedie e fusti per salotti, fissaggio di perlinati e battiscopa, assemblaggio con legno tenero, rivestimento a pannelli, cofani mortuari.

Doors and windows manufacturing, exhibition booths, wooden carpentry work, manufacturing of seats and living-room furniture frames, matchboarding and skirting boards fixing, light wood assembly, panelling, coffins.

420	14.32 CLD4	20 ÷ 32	200	5 ÷ 7	1,70	0,54	510 x 58 x 213
		3/4" ÷ 1-1/4"	200	70 ÷ 100	3,75	0,01906	20-1/16" x 2-5/16" x 8-3/8"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 50
Brads per strip 50

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta testa verniciata,
inox, alluminio

On request painted head,
stainless steel,
aluminium




14.50



Versione A - A model

420	14.50	20 ÷ 50	100	5 ÷ 7,5	1,35	0,54	276 x 58 x 250
		3/4" ÷ 2"	100	70 ÷ 105	2,98	0,01906	10-7/8" x 2-5/16" x 9-7/8"
	14.50 A	20 ÷ 50	100	5 ÷ 7,5	1,55	0,58	276 x 58 x 276
		3/4" ÷ 2"	100	70 ÷ 105	3,42	0,0205	10-7/8" x 2-5/16" x 10-7/8"



14.63



Versione NS - NS model

710	14.63	30 ÷ 63	100	5 ÷ 7,5	1,90	1,00	290 x 77 x 250
		1-3/16" ÷ 2-1/2"	100	70 ÷ 105	4,19	0,0353	11-7/16" x 3-1/16" x 9-7/8"
	14.63 NS	30 ÷ 63	100	5 ÷ 7,5	1,90	1,00	290 x 77 x 250
		1-3/16" ÷ 2-1/2"	100	70 ÷ 105	4,19	0,0353	11-7/16" x 3-1/16" x 9-7/8"

modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS**

Brads 17

UTILIZZI APPLICATIONS

Lavori di carpenteria in legno, assemblaggio mobili, allestimenti fieristici, costruzione pannelli, finitura serramenti, posa parquettes.

Wooden carpentry work, furniture frame assembly, exhibiting booths, finishing paneling, door and window trims, parquets laying.




17.55

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 37
Brads per strip 37

Finitura zincato
Finishing galvanized

710	17.55	32 ÷ 63	74	5 ÷ 8,3	1,90	1,00	290 x 77 x 250
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	74	70 ÷ 120	4,19	0,0353	11-7/16" x 3-1/16" x 9-7/8"



Serie cilindriche Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio pannelli di legno,
mobili in legno, telai
per porte e finestre,
decorazioni, pavimentazioni,
rivestimento a pannelli, scale.

Baseboard, wood furniture,
door and window casings,
decorations, hardwood
flooring, paneling, staircases.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta Brads per strip	50 50
Finitura Finishing	zincato galvanized



DB15.64

MORE	DB15.64	25 ÷ 64	100	5 ÷ 8	1,88	1,44	380 x 85 x 313
		1" ÷ 2-1/2"	100	70 ÷ 115	4,14	0,05085	15" x 3-3/8" x 12-5/16"



Serie chiodatrice E.U. SERIES	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

SPILLI E GROPPINI
PINS & BRADS

DA

UTILIZZI APPLICATIONS

Fissaggio pannelli di legno,
mobili in legno, telai
per porte e finestre,
decorazioni, pavimentazioni,
rivestimento a pannelli, scale.

Baseboard, wood furniture,
door and window casings,
decorations, hardwood
flooring, paneling, staircases.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Brads per strip 100

Finitura zincato
Finishing galvanized

A richiesta inox

On request stainless steel



DA.64

MORE	DA.64	25 ÷ 64	105	5 ÷ 8	1,95	1,44	349 x 85 x 314
		1" ÷ 2-1/2"	105	70 ÷ 115	4,30	0,05085	13-3/4" x 3-3/8" x 12-3/8"

