



 **manovre** / *eyewear*

by  **PLANO**

Le ricerche dimostrano che gli occhi sono una delle parti del corpo più esposte a infortuni durante il lavoro: ecco perché necessitano di uno "scudo" veramente professionale ed efficace.

Gli occhiali di protezione sono considerati dalle norme europee **D.P.I.** (Dispositivi di Protezione Individuale) e come tali devono riportare il marchio CE certificato da un ente che attesta che lente e montatura siano conformi ai rigidi standard fissati dalla normativa europea EN 166. **CE EN 166**

A professional image, efficient protection. Research shows that the eyes are one of the parts of the body which are most exposed to accidents during work: that's why they need a truly professional and efficient shield. Protective eyewear is covered by European standards **P.P.E.** (Personal Protective Equipment) and as such must carry the EC mark, certified by an agency that states that the lenses and frame meet the demanding criteria set forth in European standard EN 166.

**Un'immagine professionale.
Una protezione efficace.**





Antigraffio / Scratchproof
Anti-rayure / Antirrayado



Antiappannante / De-fogging
Anti-buée / Antiempañable



Antisole / Sun protective
Anti-soleil / Solar



Saldatura / Welding
Soudure / Soldadura



Alta visibilità / High visibility
Haute visibilité / Alta visibilidad

manovte / eyewear



Une image professionnelle. Une protection efficace.

Les recherches prouvent que les yeux sont l'une des parties du corps les plus exposées à des accidents pendant le travail, d'où la nécessité de les protéger par un "bouclier" vraiment professionnel et efficace. C'est pourquoi les lunettes de protection sont considérées par les normes européennes comme des **D.P.I.** (Dispositifs de Protection Individuelle) et comme tels elles doivent présenter le marque CE certifié par un organisme atteste que les lentilles et la monture sont conformes aux prescriptions de la norme européenne EN 166.

Una imagen profesional. Una protección eficaz.

Las investigaciones demuestran que los ojos son una de las partes del cuerpo más expuestas a accidentes durante el trabajo: por ello, es necesario utilizar un "escudo" realmente profesional y eficaz. Las gafas de protección están consideradas por las normas europeas como **E.P.I.** (Equipos de Protección Individual) y como tales deben incluir la marca CE certificada por un ente que atestigüe que el cristal y la montura son conformes a los rígidos estándares fijados por la normativa europea EN 166.

Top design. Top comfort.

Plano ha creato una gamma di occhiali che uniscono una resistenza certificata con un design elegante e un comfort superiore: per migliorare non solo la sicurezza, ma anche l'immagine e la qualità del lavoro dei professionisti di oggi.


Top design / Top comfort. Plano has created a range of eyewear that blend certified resistance with elegant design and outstanding comfort, to improve not only the safety but also the image and the quality of the work of today's professionals.

Le top du design / le top du confort. Plano a créé une gamme de lunettes qui allient une résistance certifiée à un design élégant ainsi qu'à un excellent confort, pour améliorer non seulement la sécurité mais également l'image et la qualité du travail des professionnels d'aujourd'hui.

Máximo diseño / Máximo confort. Plano ha creado una gama de gafas que unen una resistencia certificada con un diseño elegante y un confort superior: para mejorar no sólo la seguridad, sino también la imagen y la calidad del trabajo de los profesionales de hoy en día.



Terminali con arco flessibile
Flexible loop
Extrémités de branche à arc flexible
Terminales con codo flexible




Regolazione dell'angolo
Adjustable angle
Réglage de l'angle
Regulación del ángulo



Regolazione longitudinale delle aste
Adjustable side
Réglage longitudinal des branches
Regulación longitudinal de las varillas

Riferimento normativo / Standard applicable
Référence à la norme / Referencia normativa

Resistenza meccanica (1) / Mechanical strength
Résistance mécanique / Resistencia mecánica



Sigla identificativa produttore
Manufacturer
Sigle identification producteur
Sigla de identificación del fabricante

Marchio di certificazione
Certification marking
Marque de certification
Marca de certificación



Filtro e graduazione di protezione (2)
Filter and graduazione of protection
Filtre et degré de protection
Filtro y graduación de protección

Sigla identificazione produttore
Manufacturer
Sigle identification producteur
Sigla de identificación del fabricante

Classe ottica (3)
Optical class
Classe optique
Clase óptica

Resistenza meccanica (4)
Mechanical strength
Résistance mécanique
Resistencia mecánica

Marchio di certificazione
Certification marking
Marque de certification
Marca de certificación

Alta qualità. Alta protezione.

Tutte le lenti sono in policarbonato di alta qualità, certificato per resistere all'impatto di una biglia di acciaio di 6 mm Ø, lanciata ad una velocità di 162 Km/h! Inoltre hanno ottenuto la classe ottica 1 e hanno un filtro che garantisce il 100% di protezione dai raggi UV: una garanzia trasparente.

High quality / High protection. All of the lenses are made of high-quality polycarbonate, certified to resist the impact of a steel ball bearing with Ø 6 mm, launched at a speed of 162 Km/h! They have also obtained optical class 1 and have a filter that ensures 100% protection from ultraviolet rays: a clear guarantee.

Haute qualité / Haute protection. Toutes les lentilles sont en polycarbonate de haute qualité, certifié pour résister à l'impact d'une bille en acier de 6 mm de diamètre, lancée à une vitesse de 162 Km/h! Elles ont également obtenu la classe optique 1 et disposent d'un filtre qui garantit 100% contre les rayons UV.

Alta calidad / alta protección. Todos los cristales están hechos con policarbonato de alta calidad, certificado para resistir el impacto de una bola de acero de 6 mm de Ø, lanzada a una velocidad de 162 Km/h! Además, han obtenido la clase óptica 1 y tienen un filtro que garantiza el 100% de protección de los rayos UV.

PC

Policarbonato
Polycarbonate
Policarbonato

UV

Anti UV
Anti UV
Anti UV

WE

Saldatura
Welding
Soudure
Soldadura

HV

Alta visibilità
High visibility
Haute visibilité
Alta visibilidad

AS

Antigraffio
Antiscratch
Anti-rayure
Antirrayado

AF

Antiappannante
Antifog
Anti-buée
Antiempañable

SP

Antisole
Sun protective
Anti-soleil
Solar



Marcature / Markings / Marquages / Marcados

montatura: frame: monture: montura:	(1) F (impatto a bassa energia): resiste ad una biglia di acciaio di 6 mm di Ø e di 0,86 gr lanciata a 162 km/h F (low energy impact): resists a steel ball bearing with Ø 6 mm and a weight of 0.86 g launched at 162 km/h F (impact à basse énergie): résiste à une bille en acier de 6 mm de diamètre et de 0,86 gr lancée à 162 km/h F (impacto de baja energía): resiste una bola de acero de 6 mm de Ø de 0,86 gr lanzada a 162 km/h
lenti: lenses: lentilles: cristales:	(2) 2-X,Y Filtri ultravioletti, protezione UV 100%, con possibile distorsione dei colori / 3-X,Y Filtri ultravioletti, protezione UV 100%, con buon riconoscimento dei colori / Filtri per saldatura verdi/blu/grigi da 1,2 a 16 / 5 e 6-X,Y Protezione da radiazioni solari. 2-X,Y Ultraviolet filters, UV protection 100%, with possible colour distortion / 3-X,Y Ultraviolet filters, UV protection 100%, with good colour recognition / Filters for welding in green/blue/grey, from 1.2 to 16 / 5 and 6-X,Y Protection from solar radiation. 2-X,Y Filtres ultraviolets, protection UV 100%, avec distorsion possible des couleurs / 3-X,Y Filtres ultraviolets, protection UV 100%, avec une bonne identification des couleurs / Filtres pour soudure verts/bleus/gris de 1,2 à 16 / 5 et 6-X,Y Protection contre les radiations solaires. 2-X,Y Filtros ultravioletas, protección UV 100%, con posible distorsión de los colores / 3-X,Y Filtros ultravioletas, protección UV 100%, con buen reconocimiento de los colores / Filtros para soldadura verde/azul/gris de 1,2 a 16 / 5 y 6-X,Y Protección de radiaciones solares.
	(3) 1: Adatti ad un uso continuativo 1: Suitable for continuous use 1: Convient à une utilisation permanente 1: Adecuadas para un uso continuado
	(4) F (impatto a bassa energia): resiste ad una biglia di acciaio di 6 mm di Ø e di 0,86 gr lanciata a 162 km/h F (low energy impact): resists a steel ball bearing with Ø 6 mm and a weight of 0.86 g launched at 162 km/h F (impact à basse énergie): impact à basse énergie: résiste à une bille en acier de 6 mm de diamètre et de 0,86 gr lancée à 162 km/h F (impacto de baja energía): resiste una bola de acero de 6 mm de Ø de 0,86 gr lanzada a 162 km/h

G 13 SILVER **NEW** antiraffio - scratchproof - anti-rayure - antirrayado

PC AS UV

Montatura / Frame / Monture / Montura

Colori / Colors / Couleurs / Colores



montatura / frame
monture / montura



lente / lens
lentilles / cristal

Caratteristiche

Montatura sportiva ed estremamente leggera. Ampi schermi laterali che garantiscono contemporaneamente una protezione completa e una buona visibilità periferica.

Impieghi consigliati

Ogni genere di lavorazione meccanica: molatura, foratura, fresatura, vari tipi di taglio. Edilizia.

Characteristics

Extremely sporting & lightweight frame. Big wrap-around lens offers total protection and unrestricted side view.

Recommended for

Every mechanics processing: grinding, drilling, milling, different kind of cutting. Building.

Caractéristiques

Monture de sport et extrêmement légère. De grands écrans latéraux garantissent en même temps une protection complète et une bonne visibilité périphérique.

Utilisations conseillées

Tout type d'usinage mécanique: meulage, perçage, fraisage, différents types de coupe. Bâtiment.

Características

Montura deportiva y extremadamente ligera. Amplios protectores laterales que garantizan al mismo tiempo una protección completa y una buena visibilidad periférica.

Empleos aconsejados

Cualquier tipo de elaboración mecánica: esmerilado, agujereado, fresado, varios tipos de corte. Construcción.



Marcatura montatura / Frame marking / Marquage monture / Marcado de la montura

PL EN 166 F CE

Marcatura lenti / Lens marking / Marquage lentilles / Marcado de los cristales

3-1.2 PL 1 F CE

Norme / Norms / Normes / Normas
165 - 166 - 167 - 168 - 170

G 20 STEEL antiraffio - scratchproof - anti-rayure - antirrayado

PC AS UV

Montatura / Frame / Monture / Montura

Colori / Colors / Couleurs / Colores



montatura / frame
monture / montura



lente / lens
lentilles / cristal

Caratteristiche

Montatura estremamente leggera. Ampi schermi laterali che garantiscono contemporaneamente una protezione completa e una buona visibilità periferica. Zona di protezione oculo-frontale superiore.

Impieghi consigliati

Ogni genere di lavorazione meccanica: molatura, foratura, fresatura, vari tipi di taglio. Edilizia.

Characteristics

Extremely lightweight frameless. Big wrap-around lens offers total protection and unrestricted side view. Built-in browguard for top protection.

Recommended for

Every mechanics processing: grinding, drilling, milling, different kind of cutting. Building.

Caractéristiques

Monture de sport et extrêmement légère. De grands écrans latéraux garantissent en même temps une protection complète et une bonne visibilité périphérique. Zone de protection oculaire frontale supérieure.

Utilisations conseillées

Tout type d'usinage mécanique: meulage, perçage, fraisage, différents types de coupe. Bâtiment.

Características

Montura extremadamente ligera. Amplios protectores laterales que garantizan al mismo tiempo una protección completa y una buena visibilidad periférica. Zona de protección ocular y frontal superior.

Empleos aconsejados

Cualquier tipo de elaboración mecánica: esmerilado, agujereado, fresado, varios tipos de corte. Construcción.



Marcatura montatura / Frame marking / Marquage monture / Marcado de la montura

PL EN 166 F CE

Marcatura lenti / Lens marking / Marquage lentilles / Marcado de los cristales

3-1.2 PL 1 F CE

Norme / Norms / Normes / Normas
165 - 166 - 167 - 168 - 170




G 30 GOLD

PC AS UV

antigraffio - scratchproof - anti-rayure - antirrayado

Montatura / Frame / Monture / Montura



Colori / Colors / Couleurs / Colores



montatura / frame
monture / montura



lente / lens
lentilles / cristal

Caratteristiche

Grande schermo panoramico che garantisce grande sicurezza laterale ed un'ottima qualità della visione. Elemento nasale morbido per prevenire gli urti e scivolamenti dell'occhiale sul setto nasale.

Impieghi consigliati

Ogni genere di lavorazione meccanica: molatura, foratura, fresatura, vari tipi di taglio. Edilizia.

Characteristics

Big wrap-around lens offers full range of view and full hazard protection. Soft comfortable non-slip nose pads provide more impact protection.

Recommended for

Every mechanics processing: grinding, drilling, milling, different kind of cutting. Building.

Caractéristiques

Grand écran panoramique qui garantit une grande sécurité latérale et une qualité de vision optimale. Élément nasal souple pour prévenir les chocs et les glissements des lunettes sur l'arête du nez.

Utilisations conseillées

Tout type d'usinage mécanique: meulage, perçage, fraisage, différents types de coupe. Bâtiment.

Características

Gran protector panorámico que garantiza gran seguridad lateral y una óptima calidad de la visión. Puente para la nariz blando para prevenir los golpes y los resbalamientos de la gafa en el tabique nasal.

Empleos aconsejados

Cualquier tipo de elaboración mecánica: esmerilado, agujereado, fresado, varios tipos de corte. Construcción.



Marcatura montatura / Frame marking / Marquage monture / Marcado de la montura

PL EN 166 F CE

Marcatura lenti / Lens marking / Marquage lentilles / Marcado de los cristales

3-1.2 PL 1 F CE

Norme / Norms / Normes / Normas

165 - 166 - 167 - 168 - 170

G 32 GOLD

PC AS UV AF

antiappannante - antifog - anti-buée - antiempañable

Montatura / Frame / Monture / Montura



Colori / Colors / Couleurs / Colores



montatura / frame
monture / montura



lente / lens
lentilles / cristal

Caratteristiche

Grande schermo panoramico che garantisce grande sicurezza laterale ed un'ottima qualità della visione. Elemento nasale morbido per prevenire gli urti e scivolamenti dell'occhiale sul setto nasale. Lente trattata con rivestimenti antiappannanti. Effetto antistatico e antipolvere.

Impieghi consigliati

Specifici per ambienti particolarmente umidi. Ogni genere di lavorazione meccanica: molatura, foratura, fresatura, vari tipi di taglio. Edilizia.

Characteristics

Big wrap-around lens offers full range of view and full hazard protection. Soft comfortable non-slip nose pads provide more impact protection. Resists fogging and improves vision. Reduces dust and particle attraction.

Recommended for

Ideal for high humidity environment. Every mechanics processing: grinding, drilling, milling, different kind of cutting. Building.

Caractéristiques

Grand écran panoramique qui garantit une grande sécurité latérale et une qualité de vision optimale. Élément nasal souple pour prévenir les chocs et les glissements des lunettes sur l'arête du nez. Lentille traitée avec des couches anti-buée. Effet antistatique anti-poussière.

Utilisations conseillées

Convient notamment à des milieux particulièrement humides. Tout type d'usinage mécanique: meulage, perçage, fraisage, différents types de coupe. Bâtiment.

Características

Gran protector panorámico que garantiza gran seguridad lateral y una óptima calidad de la visión. Puente para la nariz blando para prevenir los golpes y los resbalamientos de la gafa en el tabique nasal. Cristal tratado con revestimiento antiempañable. Efecto anti-estático para evitar el polvo.

Empleos aconsejados

Específicos para ambientes especialmente húmedos. Cualquier tipo de elaboración mecánica: esmerilado, agujereado, fresado, varios tipos de corte. Construcción.



Marcatura montatura / Frame marking / Marquage monture / Marcado de la montura

PL EN 166 F CE

Marcatura lenti / Lens marking / Marquage lentilles / Marcado de los cristales

3-1.2 PL 1 F CE

Norme / Norms / Normes / Normas

165 - 166 - 167 - 168 - 170




G 14 SILVER **NEW** sole - sun protective - anti-soleil - sol

PC AS UV SP

Montatura / Frame / Monture / Montura

Colori / Colors / Couleurs / Colores



montatura / frame
monture / montura



lente / lens
lentilles / cristal

Caratteristiche

Montatura sportiva ed estremamente leggera. Ampi schermi laterali che garantiscono contemporaneamente una protezione completa e una buona visibilità periferica. Non possono essere usati durante lavori di saldatura.

Impieghi consigliati

Per coloro che lavorano per lunghi periodi alla forte luce del sole. Ogni genere di lavorazione meccanica: molatura, foratura, fresatura, vari tipi di taglio. Edilizia.

Characteristics

Extremely sporting & lightweight frame. Big wrap-around lens offers total protection and unrestricted side view. Can not be used for welding.

Recommended for

For outdoor applications where sunlight and glare cause eye strain and fatigue. Every mechanics processing: grinding, drilling, milling, different kind of cutting. Building.

Caractéristiques

Monture de sport et extrêmement légère. De grands écrans latéraux garantissent en même temps une protection complète et une bonne visibilité périphérique. Ne pas mettre ces lunettes pendant les opérations de soudure.

Utilisations conseillées

Pour ceux qui travaillent pendant de longues périodes sous la forte lumière solaire. Tout type d'usinage mécanique : meulage, perçage, fraisage, différents types de coupe. Bâtiment.

Características

Montura deportiva y extremadamente ligera. Amplios protectores laterales que garantizan al mismo tiempo una protección completa y una buena visibilidad periférica. No pueden usarse durante trabajos de soldadura.

Empleos aconsejados

Para personas que trabajan durante largos periodos bajo una luz solar fuerte. Cualquier tipo de elaboración mecánica: esmerilado, agujereado, fresado, varios tipos de corte. Construcción.



Marcatura montatura / Frame marking / Marquage monture / Marcado de la montura

PL EN 166 F CE

Marcatura lenti / Lens marking / Marquage lentilles / Marcado de los cristales

5-2.5 PL 1 F CE

Norme / Norms / Normes / Normas
165 - 166 - 167 - 168 - 172

G 31 GOLD sole - sun protective - anti-soleil - sol

PC AS UV SP

Montatura / Frame / Monture / Montura

Colori / Colors / Couleurs / Colores



montatura / frame
monture / montura



lente / lens
lentilles / cristal

Caratteristiche

Grande schermo panoramico che garantisce grande sicurezza laterale ed un'ottima qualità della visione. Elemento nasale morbido per prevenire gli urti e scivolamenti dell'occhiale sul setto nasale. Non possono essere usati durante lavori di saldatura.

Impieghi consigliati

Per coloro che lavorano per lunghi periodi alla forte luce del sole. Ogni genere di lavorazione meccanica: molatura, foratura, fresatura, vari tipi di taglio. Edilizia.

Characteristics

Big wrap-around lens offers full range of view and full hazard protection. Soft comfortable non-slip nose pads provide more impact protection. Can not be used for welding.

Recommended for

For outdoor applications where sunlight and glare cause eye strain and fatigue. Every mechanics processing: grinding, drilling, milling, different kind of cutting. Building.

Caractéristiques

Grand écran panoramique qui garantit une grande sécurité latérale et une qualité de vision optimale. Élément nasal souple pour prévenir les chocs et les glissements des lunettes sur l'arête du nez. Ne pas mettre ces lunettes pendant les opérations de soudure.

Utilisations conseillées

Pour ceux qui travaillent pendant de longues périodes sous la forte lumière solaire. Tout type d'usinage mécanique : meulage, perçage, fraisage, différents types de coupe. Bâtiment.

Características

Gran protector panorámico que garantiza una gran seguridad lateral y una óptima calidad de la visión. Punte para la nariz blando para prevenir los golpes y resbalamientos de la gafa en el tabique nasal. No pueden usarse durante trabajo de soldadura.

Empleos aconsejados

Para personas que trabajan durante largos periodos bajo una luz solar fuerte. Cualquier tipo de elaboración mecánica: esmerilado, agujereado, fresado, varios tipos de corte. Construcción.



Marcatura montatura / Frame marking / Marquage monture / Marcado de la montura

PL EN 166 F CE

Marcatura lenti / Lens marking / Marquage lentilles / Marcado de los cristales

5-2.5 PL 1 F CE

Norme / Norms / Normes / Normas
165 - 166 - 167 - 168 - 172



G 21 STEEL

saldatura - welding - soudure - soldadura

PC AS UV WE

Montatura / Frame / Monture / Montura

Colori / Colors / Couleurs / Colores



Caratteristiche

Montatura estremamente leggera. Ampi schermi laterali che garantiscono contemporaneamente una protezione completa e una buona visibilità periferica. Zona di protezione oculo-frontale superiore. Filtro infrarosso DIN 3, adatto a saldature di basso grado.

Impieghi consigliati

Saldature ossiacetileniche di basso grado. Ogni genere di lavorazione meccanica: molatura, foratura, fresatura, vari tipi di taglio. Edilizia.

Characteristics

Extremely sporting & lightweight frameless. Big wrap-around lens offers total protection and unrestricted side view. Built-in browguard for top protection. Infrared filter DIN 3, for low degree welding.

Recommended for

Low degree oxyacetylene welding. Every mechanics processing: grinding, drilling, milling, different kind of cutting. Building

Caractéristiques

Monture de sport et extrêmement légère. De grands écrans latéraux garantissent en même temps une protection complète et une bonne visibilité périphérique. Zone de protection oculaire frontale supérieure. Filtre infrarouge DIN 3, pour les soudure de faible degré.

Utilisations conseillées

Soudures oxyacétyléniques de faible degré. Tout type d'usage mécanique: meulage, perçage, fraisage, différents types de coupe. Bâtiment.

Características

Montura extremadamente ligera. Amplios protectores laterales que garantizan al mismo tiempo una protección completa y una buena visibilidad periférica. Zona de protección ocular y frontal superior. Filtro infrarrojo DIN 3, adecuado para soldaduras de bajo grado.

Empleos aconsejados

Soldaduras oxiacetilénicas de bajo grado. Cualquier tipo de elaboración mecánica: esmerilado, agujereado, fresado, varios tipos de corte. Construcción.



Marcatura montatura / Frame marking / Marquage monture / Marcado de la montura

PL EN 166 F CE

Marcatura lenti / Lens marking / Marquage lentilles / Marcado de los cristales

3 PL 1 F CE

Norme / Norms / Normes / Normas

165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 175

G 15 SILVER **NEW**

alta visibilità - high visibility - haute visibilité - Alta visibilidad

PC AS UV HV

Montatura / Frame / Monture / Montura

Colori / Colors / Couleurs / Colores



Caratteristiche

Montatura sportiva ed estremamente leggera. Ampi schermi laterali che garantiscono contemporaneamente una protezione completa e una buona visibilità periferica.

Impieghi consigliati

Per lavori in situazioni di bassa visibilità. Ogni genere di lavorazione meccanica: molatura, foratura, fresatura, vari tipi di taglio. Edilizia.

Characteristics

Extremely sporting & lightweight frame. Big wrap-around lens offers total protection and unrestricted side view.

Recommended for

For low visibility situations. Every mechanics processing: grinding, drilling, milling, different kind of cutting. Building.

Caractéristiques

Monture de sport et extrêmement légère. De grands écrans latéraux garantissent en même temps une protection complète et une bonne visibilité périphérique.

Utilisations conseillées

Pour des travaux dans des environnements à faible visibilité. Tout type d'usage mécanique: meulage, perçage, fraisage, différents types de coupe. Bâtiment.

Características

Montura deportiva y extremadamente ligera. Amplios protectores laterales que garantizan al mismo tiempo una protección completa y una buena visibilidad periférica.

Empleos aconsejados

Para trabajos en situaciones de baja visibilidad. Cualquier tipo de elaboración mecánica: esmerilado, agujereado, fresado, varios tipos de corte. Construcción.



Marcatura montatura / Frame marking / Marquage monture / Marcado de la montura

PL EN 166 F CE

Marcatura lenti / Lens marking / Marquage lentilles / Marcado de los cristales

2 -1.2 PL 1 F CE

Norme / Norms / Normes / Normas

165 - 166 - 167 - 168 - 170



GX NEW

sole - sun protective - anti-soleil - sol

PC AS UV SP

Montatura / Frame / Monture / Montura

Colori / Colors / Couleurs / Colores



montatura / frame
monture / montura



lente / lens
lentilles / cristal

Caratteristiche

Grande schermo panoramico che garantisce grande sicurezza laterale ed un'ottima qualità della visione. Elemento nasale morbido per prevenire gli urti e scivolamenti dell'occhiale sul setto nasale. Sistema di ventilazione indiretta che impedisce l'appannamento. Non possono essere usati durante lavori di saldatura.

Impieghi consigliati

Per coloro che lavorano per lunghi periodi alla forte luce del sole. Ogni genere di lavorazione meccanica: molatura, foratura, fresatura, vari tipi di taglio. Edilizia.

Characteristics

Big wrap-around lens offers full range of view and full hazard protection. Soft comfortable non-slip nose pads provide more impact protection. Indirect ventilation system that avoids lens fogging. Can not be used for welding.

Recommended for

For outdoor applications where sunlight and glare cause eye strain and fatigue. Every mechanics processing: grinding, drilling, milling, different kind of cutting. Building

Caractéristiques

Grand écran panoramique qui garantit une grande sécurité latérale et une qualité de vision optimale. Élément nasal souple pour prévenir les chocs et les glissements des lunettes sur la cloison nasale. Ne pas mettre ces lunettes pendant les opérations de soudure. Système de ventilation indirecte qui empêche les lentilles de se couvrir de buée.

Utilisations conseillées

Pour ceux qui travaillent pendant de longues périodes sous la forte lumière solaire. Tout type d'usinage mécanique: meulage, perçage, fraisage, différents types de coupe. Bâtiment.

Características

Gran protector panorámico que garantiza gran seguridad lateral y una óptima calidad de la visión. Puente para la nariz blando para prevenir los golpes y los resbalamientos de la gafa en el tabique nasal. No pueden usarse durante trabajos de soldadura. Sistema de ventilación indirecta que impide que se empañen.

Empleos aconsejados

Para personas que trabajan durante largos periodos bajo una luz solar fuerte. Cualquier tipo de elaboración mecánica: esmerilado, agujereado, fresado, varios tipos de corte. Construcción.

Marcatura montatura / Frame marking / Marquage monture / Marcado de la montura

PL EN 166 F CE

Marcatura lenti / Lens marking / Marquage lentilles / Marcado de los cristales

3-1.2 PL 1 F CE / 5-2.5 PL 1 F CE

Norme / Norms / Normes / Normas
165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 172



EXTRA LENS



Packaging e Merchandising: per un successo visibile.

Oltre che per le sue caratteristiche tecniche e per l'elegante design, la gamma **Manovre** si distingue a prima vista per l'accattivante packaging e per il funzionale espositore da banco. Perché Plano si prende cura di tutte le esigenze dei professionisti: anche sul punto vendita.

Packaging and Merchandising: for success you can see. Besides its technical features and elegant design, the **Manovre** range sets itself apart at first sight with its fascinating packaging and the functional counter-top display case. Because Plano looks after professionals' needs: even at the retail outlet.

Packaging et Merchandising: pour un succès visible. La gamme plan se distingue, en plus que pour ses caractéristiques techniques et pour son élégant design, la gamme **Manovre** de démarque au premier abord pour sa présentation captivante et pour son présentoir fonctionnel. Tout cela parce que Plano prend soin de toutes les exigences des professionnels: y compris sur le point de vente.

Embalaje y merchandising: para un éxito visible. Además de sus características técnicas y su elegante diseño, la gama **Manovre** se distingue a primera vista por su cautivante embalaje y su funcional expositor de mostrador. Porque Plano se ocupa de todas las necesidades de los profesionales: también en el punto de venta.





Plano Europe srl
Via Germania, 23
35127 Padova (Italy) Z.I. Sud
Tel +39 049 8702088-33 r.a.
Fax +39 049 8700994
www.planoeurope.com